

## FKS 320 GD mit drehbarem Brenner-Wechselhals MIG/MAG-Handschweißbrenner gasgekühlt

### Brennerdaten

Kühlung	gasgekühlt
Schutzgas	CO <sub>2</sub> , Mischgase M12, M13, M21, Inertgas I1
Belastung CO <sub>2</sub>	320 A bei 60 % ED
Belastung Mischgas M21	270 A bei 60 % ED
Draht-Ø	0,8 - 1,2 mm



Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	1 VPE =
1	AR23901001	Brennerwechselhals FKS320GD	1 Stück
2	AR2390201X	Isolierring	10 Stück
3	AR2530408V	Düsenstock M8	5 Stück
4	AR2417608L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 0,8 mm	50 Stück
4	AR2417609L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 0,9 mm	50 Stück
4	AR2417610L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 1,0 mm	50 Stück
4	AR2417612L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 1,2 mm	50 Stück
4	AR2416610P	Stromdüse spez. für Aluminium - Ø 1,0 mm	25 Stück
4	AR2416612P	Stromdüse spez. für Aluminium - Ø 1,2 mm	25 Stück
5	AR2530801X	Gasdüse konisch	10 Stück
5	AR2530802X	Gasdüse stark konisch	10 Stück
5	AR2530803X	Gasdüse spitz	10 Stück
5	AR2530805X	Gasdüse zylindrisch	10 Stück
5	AR2530802F	Gasdüse FKS für selbstschützende Fülldrahte	5 Stück
6	AR2530700X	Gasverteiler/Spritzerschutz	10 Stück
-	AR34415300	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 0,8-1,0 mm / 3 m	1 Stück
	AR34415400	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 0,8-1,0 mm / 4 m	1 Stück
	AR34415500	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 0,8-1,0 mm / 5 m	1 Stück
-	AR34420300	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,0-1,2 mm / 3 m	1 Stück
	AR34420400	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,0-1,2 mm / 4 m	1 Stück
	AR34420500	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,0-1,2 mm / 5 m	1 Stück
-	AR3532030K	Kombiseele Alu./CrNi für Ø 1,0-1,2 mm / 3 m	1 Stück
	AR3532040K	Kombiseele Alu./CrNi für Ø 1,0-1,2 mm / 4 m	1 Stück

## UM 25 G / SB 250 G

### MIG/MAG-Handsweißbrenner gasgekühlt

#### Brennerdaten

Kühlung	Gasgekühlt
Schutzgas	CO <sub>2</sub> , Mischgase M12, M13, M21, Inertgas I1
Belastung CO <sub>2</sub>	230 A bei 60 % ED
Belastung Mischgas M21	200 A bei 60 % ED
Draht-Ø	0,8 - 1,2 mm




Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	1 VPE =
2	AR2250406X	Düsenstock M6	10 Stück
3	AR2257608L	Stromdüse CuCrZr M6x28 - Ø 0,8 mm	50 Stück
3	AR2257609L	Stromdüse CuCrZr M6x28 - Ø 0,9 mm	50 Stück
3	AR2257610L	Stromdüse CuCrZr M6x28 - Ø 1,0 mm	50 Stück
3	AR2257612L	Stromdüse CuCrZr M6x28 - Ø 1,2 mm	50 Stück
3	AR2256610P	Stromdüse spez. für Aluminium - Ø 1,0 mm	25 Stück
3	AR2256612P	Stromdüse spez. für Aluminium - Ø 1,2 mm	25 Stück
4	AR2250802X	Gasdüse konisch	10 Stück
4	AR2250803X	Gasdüse stark konisch	10 Stück
4	AR2250804X	Gasdüse Flaschenform	10 Stück
4	AR2250801X	Gasdüse zylindrisch	10 Stück
4	AR2250805V	Gasdüse Punktschweißen	10 Stück
4	AR2250802F	Gasdüse für selbstschützende Fülldrahte	5 Stück
5	AR2250500X	Haltefeder	10 Stück
-	AR34415300	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 0,8-1,0 mm / 3 m	1 Stück
-	AR34415400	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 0,8-1,0 mm / 4 m	1 Stück
-	AR34415500	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 0,8-1,0 mm / 5 m	1 Stück
-	AR34420300	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,0-1,2 mm / 3 m	1 Stück
-	AR34420400	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,0-1,2 mm / 4 m	1 Stück
-	AR34420500	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,0-1,2 mm / 5 m	1 Stück
-	AR3532030K	Kombiseele Alu./CrNi für Ø 1,0-1,2 mm / 3 m	1 Stück
-	AR3532040K	Kombiseele Alu./CrNi für Ø 1,0-1,2 mm / 4 m	1 Stück

## FKS 240 WD mit drehbarem Brenner-Wechselhals MIG/MAG-Handsweißbrenner wassergekühlt

### Brennerdaten

Kühlung	wassergekühlt
Schutzgas	CO <sub>2</sub> , Mischgase M12, M13, M21, Inertgas I1
Belastung CO <sub>2</sub>	300 A bei 60 % ED
Belastung Mischgas M21	270 A bei 60 % ED
Draht-Ø	0,8 - 1,2 mm




Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge
-	AR22101140	Brennerwechselhals FKS240WD	1 Stück
2	AR2240406V	Düsenstock M6 (VPE 5)	1 VPE
3	AR2240702X	Gasverteiler (VPE 10)	1 VPE
4	AR2257608P	Stromdüse E-CuCrZr M6x28 - 0,8 mm (VPE 25)	1 VPE
4	AR2257608C	Stromdüse E-CuCrZr M6x28 - 0,8 mm (VPE 100)	1 VPE
4	AR2257609P	Stromdüse E-CuCrZr M6x28 - 0,9 mm (VPE 25)	1 VPE
4	AR2247609C	Stromdüse E-CuCrZr M6x28 - 0,9 mm (VPE 100)	1 VPE
4	AR2257610P	Stromdüse E-CuCrZr M6x28 - 1,0 mm (VPE 25)	1 VPE
4	AR2257610C	Stromdüse E-CuCrZr M6x28 - 1,0 mm (VPE 100)	1 VPE
4	AR2257612P	Stromdüse E-CuCrZr M6x28 - 1,2 mm (VPE 25)	1 VPE
4	AR2257612C	Stromdüse E-CuCrZr M6x28 - 1,2 mm (VPE 100)	1 VPE
4	AR2256610P	Stromdüse spez. für Aluminium - 1,0 mm (VPE 25)	1 VPE
4	AR2256612P	Stromdüse spez. für Aluminium - 1,2 mm (VPE 25)	1 VPE
5	AR2240802X	Gasdüse, konisch (VPE 10)	1 VPE
5	AR2240803X	Gasdüse, stark konisch (VPE 10)	1 VPE
5	AR2240803X	Gasdüse, spitz (VPE 10)	1 VPE
5	AR2240801X	Gasdüse, zylindrisch (VPE 10)	1 VPE
5	AR2240805V	Gasdüse, Punktschweißen (VPE 5)	1 VPE
-	AR34015310	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 0,8-1,0 mm / 3 m	1 Stück
-	AR34015410	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 0,8-1,0 mm / 4 m	1 Stück
-	AR34015510	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 0,8-1,0 mm / 5 m	1 Stück
-	AR34520310	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,0-1,2 mm / 3 m	1 Stück
-	AR34520410	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,0-1,2 mm / 4 m	1 Stück
-	AR34520510	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,0-1,2 mm / 5 m	1 Stück
-	AR3532030K	Kombiseele Alu./CrNi für Ø 1,0-1,2 mm / 3 m	1 Stück
-	AR3532040K	Kombiseele Alu./CrNi für Ø 1,0-1,2 mm / 4 m	1 Stück

## ARgo-MIG 450 W

### MIG/MAG-Handsweißbrenner mit Doppelkreiskühlung

#### Brennerdaten

Kühlung	Wassergekühlt
Schutzgas	CO <sub>2</sub> , Mischgase M12, M13, M21, Inertgas I1
Belastung CO <sub>2</sub>	450 A bei 100 % ED
Belastung Mischgas M21	400 A bei 100 % ED
Draht-Ø	0,8 - 1,6 mm



Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	1 VPE =
2	AR2410408C	Düsenstock HD M8	5 Stück
3	AR2417608L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 0,8 mm	50 Stück
3	AR2417609L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 0,9 mm	50 Stück
3	AR2417610L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 1,0 mm	50 Stück
3	AR2417612L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 1,2 mm	50 Stück
3	AR2417614L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 1,4 mm	50 Stück
3	AR2417616L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 1,6 mm	50 Stück
3	AR2416610P	Stromdüse E-Cu spez. für Aluminium - Ø 1,0 mm	25 Stück
3	AR2416612P	Stromdüse E-Cu spez. für Aluminium - Ø 1,2 mm	25 Stück
3	AR2416616P	Stromdüse E-Cu spez. für Aluminium - Ø 1,6 mm	25 Stück
4	AR2410802X	Gasdüse konisch	10 Stück
4	AR2410803X	Gasdüse stark konisch	10 Stück
4	AR2410801X	Gasdüse zylindrisch	10 Stück
4	AR2410805V	Gasdüse Punktschweißen	5 Stück
5	AR2410702X	Gasverteiler Standard	10 Stück
5	AR2410702K	Gasverteiler HD	10 Stück
-	AR34015310	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 0,8-1,0 mm / 3 m	1 Stück
-	AR34015410	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 0,8-1,0 mm / 4 m	1 Stück
-	AR34015510	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 0,8-1,0 mm / 5 m	1 Stück
-	AR34520310	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,0-1,2 mm / 3 m	1 Stück
-	AR34520410	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,0-1,2 mm / 4 m	1 Stück
-	AR34520510	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,0-1,2 mm / 5 m	1 Stück
-	AR34525310	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,2-1,6 mm / 3 m	1 Stück
-	AR34525410	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,2-1,6 mm / 4 m	1 Stück
-	AR34525510	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,2-1,6 mm / 5 m	1 Stück
-	AR3532030K	Kombiseele Alu./CrNi für Ø 1,0-1,2 mm / 3 m	1 Stück
-	AR3532040K	Kombiseele Alu./CrNi für Ø 1,0-1,2 mm / 4 m	1 Stück
-	AR3532330K	Kombiseele Alu./CrNi für Ø 1,2-1,6 mm / 3 m	1 Stück
-	AR3532340K	Kombiseele Alu./CrNi für Ø 1,2-1,6 mm / 4 m	1 Stück
		Pos. 101 bis 104 - Auf Anfrage	




SCHWEISSTECHNIK

**UM 401 W / UM 501 W / SB 401 W / SB 501 W**

**MIG/MAG-Handschweißbrenner Standard wassergekühlt**

**Brennerdaten**

Kühlung	wassergekühlt	
Schutzgas	CO <sub>2</sub> , Mischgase M12, M13, M21, Inertgas I1	
Belastung CO <sub>2</sub>	401 W: 400 A bei 60 % ED	501 W: 500 A bei 60 % ED
Belastung Mischgas M21	401 W: 350 A bei 60 % ED	501 W: 450 A bei 60 % ED
Draht-Ø	0,8 - 1,2 / 1,6 mm	




Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	1 VPE =
11	AR2410202X	Isolierscheibe	10 Stück
2	AR2410408V	Düsenstock M8	10 Stück
3	AR2417608L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 0,8 mm	50 Stück
3	AR2417609L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 0,9 mm	50 Stück
3	AR2417610L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 1,0 mm	50 Stück
3	AR2417612L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 1,2 mm	50 Stück
3	AR2417614L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 1,4 mm	50 Stück
3	AR2417616L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 1,6 mm	50 Stück
3	AR2416610P	Stromdüse spez. für Aluminium - Ø 1,0 mm	25 Stück
3	AR2416612P	Stromdüse spez. für Aluminium - Ø 1,2 mm	25 Stück
3	AR2416616P	Stromdüse spez. für Aluminium - Ø 1,6 mm	25 Stück
4	AR2410802X	Gasdüse konisch	10 Stück
4	AR2410803X	Gasdüse stark konisch	10 Stück
4	AR2410801X	Gasdüse zylindrisch	10 Stück
4	AR2410805V	Gasdüse Punktschweißen	5 Stück
5	AR2410702X	Gasverteiler	10 Stück
-	AR34015310	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 0,8-1,0 mm / 3 m	1 Stück
-	AR34015410	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 0,8-1,0 mm / 4 m	1 Stück
-	AR34015510	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 0,8-1,0 mm / 5 m	1 Stück
-	AR34520310	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,0-1,2 mm / 3 m	1 Stück
-	AR34520410	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,0-1,2 mm / 4 m	1 Stück
-	AR34520510	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,0-1,2 mm / 5 m	1 Stück
-	AR34525310	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,2-1,6 mm / 3 m	1 Stück
-	AR34525410	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,2-1,6 mm / 4 m	1 Stück
-	AR34525510	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,2-1,6 mm / 5 m	1 Stück
-	AR3532030K	Kombiseele Alu./CrNi für Ø 1,0-1,2 mm / 3 m	1 Stück
-	AR3532040K	Kombiseele Alu./CrNi für Ø 1,0-1,2 mm / 4 m	1 Stück
-	AR3532330K	Kombiseele Alu./CrNi für Ø 1,2-1,6 mm / 3 m	1 Stück
-	AR3532340K	Kombiseele Alu./CrNi für Ø 1,2-1,6 mm / 4 m	1 Stück
		Pos. 101 bis 104 - Auf Anfrage	



## M-AR 501 W CR mit drehbarem Wechselhals MIG/MAG-Handschweißbrenner wassergekühlt

### Brennerdaten

Kühlung	Wassergekühlt
Schutzgas	CO <sub>2</sub> , Mischgase M12, M13, M21, Inertgas I1
Belastung CO <sub>2</sub>	500 A bei 60 % ED
Belastung Mischgas M21	450 A bei 60 % ED
Draht-Ø	0,8 - 1,6 mm




Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	1 VPE =
1	AR2417608L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 0,8 mm	50 Stück
1	AR2417610L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 1,0 mm	50 Stück
1	AR2417612L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 1,2 mm	50 Stück
1	AR2417614L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 1,4 mm	50 Stück
1	AR2417616L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 1,6 mm	50 Stück
1	AR2416610P	Stromdüse spez. für Aluminium Ø - 1,0 mm	25 Stück
1	AR2416612P	Stromdüse spez. für Aluminium Ø - 1,2 mm	25 Stück
1	AR2416616P	Stromdüse spez. für Aluminium Ø - 1,6 mm	25 Stück
2	AR2410702X	Gasverteiler Standard	10 Stück
2	AR2410702K	Gasverteiler Keramik HeavyDuty	10 Stück
3	AR2410801X	Gasdüse zylindrisch NW19	10 Stück
4	AR2410802X	Gasdüse konisch NW16	10 Stück
5	AR2410803X	Gasdüse stark konisch NW14	10 Stück
6	AR2410805X	Punktgasdüse NW20	10 Stück
7	AR2519M100	Brennerhals M-AR500W - 45° geb.	1 Stück
7	AR2519M101	Brennerhals M-AR500W - 22° geb.	1 Stück
7.1	AR2410408X	Düsenstock Standard M8	10 Stück
7.1	AR2410408C	Düsenstock HD CuCrZr M8	5 Stück
7.2	AR2410202X	Isolierscheibe	10 Stück
7.3	AR00131501	O-Ring 13x1,5 mm	20 Stück
7.4	AR67329001	O-Ring 10x1,5 mm	20 Stück
100	AR35120300	Kohle-PTFE-Seele schwarz für Alu./CrNi Ø 1,0-1,2 mm / 3 m	1 Stück
100	AR35120400	Kohle-PTFE-Seele schwarz für Alu./CrNi Ø 1,0-1,2 mm / 4 m	1 Stück
101	AR3532030K	Kombiseele PA anthrazit für Alu./CrNi Ø 1,0-1,2 mm / 3 m	1 Stück
101	AR3532040K	Kombiseele PA anthrazit für Alu./CrNi Ø 1,0-1,2 mm / 4 m	1 Stück
101	AR3532330K	Kombiseele PA anthrazit für Alu./CrNi Ø 1,2-1,6 mm / 3 m	1 Stück
101	AR3532340K	Kombiseele PA anthrazit für Alu./CrNi Ø 1,2-1,6 mm / 4 m	1 Stück
102	AR34520310	DF-Spirale 2,0x4,5 für Stahl Ø 1,0-1,2 mm / 3 m	1 Stück
102	AR34520410	DF-Spirale 2,0x4,5 für Stahl Ø 1,0-1,2 mm / 4 m	1 Stück
102	AR34520510	DF-Spirale 2,0x4,5 für Stahl Ø 1,0-1,2 mm / 5 m	1 Stück
102	AR34525310	DF-Spirale 2,5x4,5 Stahl für Ø 1,2-1,6 mm / 3 m	1 Stück
102	AR34525410	DF-Spirale 2,5x4,5 Stahl für Ø 1,2-1,6 mm / 4 m	1 Stück
102	AR34525510	DF-Spirale 2,5x4,5 Stahl für Ø 1,2-1,6 mm / 5 m	1 Stück

## M-AR 550 W

### MIG/MAG-Handsweißbrenner mit Doppelkreiskühlung

#### Brennerdaten

Kühlung	Wassergekühlt
Schutzgas	CO <sub>2</sub> , Mischgase M12, M13, M21, Inertgas I1
Belastung CO <sub>2</sub>	550 A bei 100 % ED
Belastung Mischgas M21	500 A bei 100 % ED
Draht-Ø	0,8 - 1,6 mm



Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	1 VPE =
1	AR2417608L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 0,8 mm	50 Stück
1	AR2417609L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 0,9 mm	50 Stück
1	AR2417610L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 1,0 mm	50 Stück
1	AR2417612L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 1,2 mm	50 Stück
1	AR2417614L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 1,4 mm	50 Stück
1	AR2417616L	Stromdüse CuCrZr M8x30 - Ø 1,6 mm	50 Stück
1	AR2416610P	Stromdüse spez. für Aluminium - Ø 1,0 mm	25 Stück
1	AR2416612P	Stromdüse spez. für Aluminium - Ø 1,2 mm	25 Stück
1	AR2416616P	Stromdüse spez. für Aluminium - Ø 1,6 mm	25 Stück
2	AR2410702X	Gasverteiler Standard	10 Stück
2	AR2410702K	Gasverteiler HeavyDuty	10 Stück
3	AR2410408X	Düsenstock Standard M8	10 Stück
3	AR2410408C	Düsenstock HD CuCrZr M8	5 Stück
4	AR2160011V	Gasdüse schraubbar, zylindrisch NW20	5 Stück
5	AR2160020V	Gasdüse schraubbar, konisch NW15	5 Stück
100	AR35120300	Kohle-PTFE-Seele für Alu./CrNi Ø 1,0-1,2 mm / 3 m	1 Stück
100	AR35120400	Kohle-PTFE-Seele für Alu./CrNi Ø 1,0-1,2 mm / 4 m	1 Stück
101	AR3532030K	Kombiseele PA Alu./CrNi für Ø 1,0-1,2 mm / 3 m	1 Stück
101	AR3532040K	Kombiseele PA Alu./CrNi für Ø 1,0-1,2 mm / 4 m	1 Stück
101	AR3532330K	Kombiseele PA Alu./CrNi für Ø 1,2-1,6 mm / 3 m	1 Stück
101	AR3532330K	Kombiseele PA Alu./CrNi für Ø 1,2-1,6 mm / 3 m	1 Stück
102	AR34520310	DF-Spirale 2,0x4,5 Stahl für Ø 1,0-1,2 mm / 3 m	1 Stück
102	AR34520410	DF-Spirale 2,0x4,5 Stahl für Ø 1,0-1,2 mm / 4 m	1 Stück
102	AR34520510	DF-Spirale 2,0x4,5 Stahl für Ø 1,0-1,2 mm / 5 m	1 Stück
102	AR34525310	DF-Spirale 2,5x4,5 Stahl für Ø 1,2-1,6 mm / 3 m	1 Stück
102	AR34525410	DF-Spirale 2,5x4,5 Stahl für Ø 1,2-1,6 mm / 4 m	1 Stück
102	AR34525510	DF-Spirale 2,5x4,5 Stahl für Ø 1,2-1,6 mm / 5 m	1 Stück

## Magnum 600 W

### MIG/MAG-Handschweißbrenner mit Kaskaden-Kühlsystem

#### Brennerdaten

Kühlung	Wassergekühlt
Schutzgas	CO <sub>2</sub> , Mischgase M12, M13, M21, Inertgas I1
Belastung CO <sub>2</sub>	600 A bei 100 % ED
Belastung Mischgas M21	500 A bei 100 % ED
Draht-Ø	0,8 - 1,6 mm



Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	1 VPE =
2	75106520	Düsenstock M8	5 Stück
2.1	41209055	Federring	10 Stück
3	75106596	Gasverteiler / Spritzerschutz	10 Stück
4	41150310	Stromdüse CuCrZr M8x38 - Ø 0,8 mm	20 Stück
4	41150320	Stromdüse CuCrZr M8x38 - Ø 1,0 mm	20 Stück
4	41150180	Stromdüse CuCrZr M8x38 - Ø 1,2 mm	20 Stück
4	41150450	Stromdüse CuCrZr M8x38 - Ø 1,6 mm	20 Stück
5	75106484	Gasdüse konisch, Ø 13 mm	10 Stück
5	75106483	Gasdüse konisch, Ø 17 mm	10 Stück
-	AR34520310	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,0-1,2 mm / 3 m	1 Stück
	AR34520410	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,0-1,2 mm / 4 m	1 Stück
	AR34520510	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,0-1,2 mm / 5 m	1 Stück
-	AR34525310	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,2-1,6 mm / 3 m	1 Stück
	AR34525410	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,2-1,6 mm / 4 m	1 Stück
	AR34525510	Drahtführungsspirale Stahl für Ø 1,2-1,6 mm / 5 m	1 Stück
-	AR3532030K	Kombiseele Alu./CrNi für Ø 1,0-1,2 mm / 3 m	1 Stück
	AR3532040K	Kombiseele Alu./CrNi für Ø 1,0-1,2 mm / 4 m	1 Stück
-	AR3532330K	Kombiseele Alu./CrNi für Ø 1,2-1,6 mm / 3 m	1 Stück
	AR3532340K	Kombiseele Alu./CrNi für Ø 1,2-1,6 mm / 4 m	1 Stück